

Datum	Indiener	Betreft	Status
2020-001 dd 15-01-2020	Roeland van Oorschot	<p>Recht om niet in het centraal register te worden opgenomen</p> <p>Toevoeging van een bepaling met opmerking:</p> <p>7.4.3 Recht om niet in het centraal register te worden opgenomen</p> <p>De kandidaat mag een CBI verzoeken om met het oog op de bescherming van zijn privacy niet in het centraal register te worden opgenomen. Indien een CBI een dergelijk verzoek heeft ontvangen, moet zij ervoor zorgdragen dat de gegevens van deze kandidaat niet worden aangeleverd ten behoeve van het centraal register.</p> <p>Opmerking 1 bij deze paragraaf: Een CBI moet op grond van paragraaf 7.2.1 op verzoek en binnen de grenzen van de wet informatie over het certificaat verstrekken. De AVG kent bepalingen op grond waarvan personen het recht hebben om niet te worden geregistreerd en het recht hebben om hun gegevens te laten verwijderen. Als de kandidaat een verzoek doet om niet te worden geregistreerd of zijn registratie te verwijderen, dan moet dit verzoek ook ten aanzien van het centraal certificaatregister worden gehonoreerd.</p> <p>Toelichting: De ISO 17024:2012 zegt in par. 7.2.1 “The certification body shall verify and provide information, upon request, as to whether an individual holds a current, valid certification and the scope of that certification, except where the law requires such information not to be disclosed.”</p> <p>Het gaat hier dus om informatie “upon request” en niet “publicly available” zoals voor criteria, scope en profielen geldt. En een beperking is “where the law requires such information not to be disclosed”.</p> <p>De huidige interpretatie in het kader van accreditatie is dat een CBI geen openbaar register hoeft te voeren, maar wel informatie moet verstrekken. De eis van een openbaar register is een extra Stipel-eis. Het openbaar register is tevens efficiënt te raadplegen, zodat de CBI niet alle verzoeken om informatie persoonlijk hoeft af te doen.</p> <p>Vraag ligt voor of een certificaathouder mag verlangen om buiten het register te blijven. Op het ogenblik is de lijn van Stipel dat met de certificatieovk wordt ingestemd met het certificatieschema en dus met opname in een openbaar register. In het licht van recente discussies over privacy zou men ook kunnen zeggen dat een certificaathouder het recht heeft om te verlangen om niet opgenomen te zijn. De CBI hoeft immers alleen informatie te verstrekken “upon request” en als de wet dit toestaat.</p>	Overgenomen door RvB op 05-03-2020

2020-002 dd 13-02-2020	Ad Kaizer	<p>Kennelijke schrijffout in par. 12.4 letter f De verwijzing moet luiden: “20420 – BD HS (NEN 3840) Toelichting: Abusievelijk is 20240 vermeld.</p>	Overgenomen door RvB op 05-03-2020
2020-003 dd 13-02-2020	Ad Kaizer	<p>Betekenis van overeenkomstig en gelijksoortig certificaat in par. 13.12.2 Bij “overeenkomstig” en “gelijksoortig” certificaat deze aanduidingen weghalen en vervangen door “certificaat voor hetzelfde profiel”. Toelichting: De termen overeenkomstig en gelijksoortig zijn in deze context niet helder genoeg. De aanduiding identiek voldoet ook niet, omdat een profiel wijzigingen kan ondergaan. Bedoeld wordt een certificaat voor hetzelfde profiel.</p>	Overgenomen door RvB op 05-03-2020
2020-004 dd 13-02-2020	Ad Kaizer	<p>Uitsluiting gok-herkansingen par. 21.1 en 22 Opnemen van een opmerking bij par. 21.1 en 22: Opmerking 2 bij deze paragraaf: Een kandidaat die niet slaagt voor een theorietoets of een basistoets NEN 3140 en NEN 3840, mag niet eerder dan na 5 werkdagen opnieuw examen afleggen, om te voorkomen dat kandidaten proberen te slagen voor een theorietoets door meerdere keren achter elkaar een toets te maken en de antwoorden te gokken. Toelichting: Gokherkansingen moet voor alle theorietoetsen worden uitgesloten. Voorheen was dit voor netbeheer geregeld, maar niet expliciet voor industrie.</p>	Overgenomen door RvB op 05-03-2020
2020-005 dd 13-02-2020	Ad Kaizer	<p>Geldig certificaat bij hercertificatie in par. 25 Aangepaste tekst met opmerking: Op het toepassingsgebied van BEI BLS, BEI BHS en VIAG mag de kandidaat worden toegelaten tot de hercertificatie, als hij in bezit is van een certificaat voor hetzelfde profiel dat niet meer dan drie jaar geleden is afgegeven. Op het toepassingsgebied van NEN 3140 en NEN 3840 mag de kandidaat worden toegelaten tot de hercertificatie, als het certificaat niet meer dan vijf jaar geleden is afgegeven. In het geval van toelating tot de hercertificatie mag de entree-eis niet worden toegepast. Opmerking 1 bij deze paragraaf: In het geval van toelating tot de hercertificatie mag de entree-eis niet worden toegepast. Dit houdt in dat de entree-eis wel moet worden toegepast als de kandidaat niet in bezit is van een certificaat met een afgiftedatum zoals vereist in deze paragraaf. Toelichting: De eis ten aanzien van industrie en netbeheer is anders. De terminologie is nu op één lijn gebracht, zodat duidelijk is dat het verschil wordt bepaald door de afgiftedatum. Een</p>	Overgenomen door RvB op 05-03-2020

		opmerking is voor de uitvoerenden toegevoegd om duidelijk te maken dat de entree-eis moet worden toegepast als de kandidaat niet kan worden toegelaten tot de hercertificatie.	
2020-006 dd 21-02-2020	John Clement	<p>Verwijdering verplichting meerdere configuraties in HS Practicum (NEN 3840)</p> <p>16.5 — Mogelijke netconfiguraties Het net waarin geschakeld wordt, mag ingericht worden als een:</p> <p>a) — Sernet. b) — Ringnet. c) — Vermaasd net.</p> <p>De inrichting van de installatie moet voldoen aan de volgende vereisten:</p> <p>d) — Voldoende mogelijkheden t.a.v. doorschakelen op laagspanningsniveau. e) — Realistische inrichting van standmeldingen, vergrendelingen, signaleringen, sturings- en bedieningsmogelijkheden. f) — Aanwezigheid van een bedieningspaneel ten behoeve van het uitvoeren van sturings- en bedieningshandelingen op afstand. g) — Voldoende mogelijkheden t.a.v. omgaan met storingsindicatoren, beveiligingsrelais, h) — Interpretatie en terugstellen van storingsignaleringen en overige hulpapparatuur. i) — De gehele inrichting moet voldoen aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving.</p> <p>Toelichting: De eis bevatte de woorden “moet kunnen worden ingericht”, hetgeen anders moest worden opgevat dan “moet zijn ingericht”. De terminologie leidde tot verwarring.</p>	Teruggetrokken door CvD-E op 05-03-2020
2020 007 dd 31-03-2020	Han Smits (op voorstel ambtelijk secretaris)	<p>20 Aanpassing verwijzing naar STIPEL 10003:2020</p> <p>In paragraaf 20 wordt verwezen naar STIPEL 10003:2019, maar dat moet versie 2020 zijn. De certificatieschema's heten inmiddels profielen. Wijziging:</p> <p>Opmerking 1 bij deze paragraaf: De toegelaten profielen zijn genoemd in STIPEL 10003:2020</p> <p>Uniforme benaming certificatieschema's of een nadien vastgestelde nieuwere versie van dit document.</p>	Overgenomen door RvB op 22-10-2020
2020 008 dd 13-05-2020	Han Smits (op voorstel ambtelijk secretaris)	<p>Aanpassing tijdsduur praktijkexamens bij afname op afstand</p> <p>Zie 2020-009.</p>	Teruggetrokken door RvB op 22-10-2020
2020 009 dd 25-06-2020	Gerard Viskaal	<p>13.11A Toevoegen van een permanente regeling voor examens op afstand</p> <p>Een certificerende instelling mag examens af te nemen door het inzetten van beoordeling op afstand, indien de examens op afstand voldoen aan de eisen van ISO 17024:2012 en IAF MD</p>	Overgenomen door RvB op 22-10-2020

		<p>4:2018 en de certificerende instelling een positief advies heeft ontvangen van een door de schemabeheerder ad hoc ingestelde Taskforce Examens op afstand.</p> <p>Een Taskforce Examens op afstand wordt ter beoordeling van de specifieke werkwijze van een certificerende instelling door de schemabeheerder ad hoc samengesteld uit een vertegenwoordiger van zowel het CvD-Elektrotechniek als het CvD-Netbeheer, waarbij ten minste één van de vertegenwoordigers een pilot-examen op afstand heeft gedaan of bijgewoond. Een beoordeling op afstand mag worden overwogen bij zowel hercertificatie als bij initiële certificatie.</p> <p>Praktijkexamens op afstand</p> <p>In afwijking van het schrijven van NEN de dato 18 maart 2020 is de beoordeling van operationele vaardigheden niet op voorhand uitgesloten van beoordeling op afstand op voorwaarde dat de beoordeling plaats vindt in een fysiek practicum, waarbij een toezichthouder fysiek aanwezig is en een examiner op afstand volledig overzicht over het practicum en de handelingen van de kandidaat heeft. De duur van een praktijkexamen op afstand moet met 25% worden verlengd met het oog op de tijd die extra communicatiehandelingen kunnen vergen.</p> <p>Theorie-examens op afstand</p> <p>Een theorie-examen mag op afstand worden afgenomen op voorwaarde dat de identiteit van de kandidaat kan worden vastgesteld, examenfraude wordt voorkomen en de geheimhouding van de examenvragen gewaarborgd blijft. De certificerende instelling kan hieraan voldoen door de inzet van proctoring software.</p> <p>Opmerking 1 bij deze paragraaf: De regeling voor examens op afstand is in 2020 geïntroduceerd voor het houden van examens tijdens de beperkende maatregelen ter voorkoming van covid-19, maar de regeling voor examens op afstand heeft later dat jaar een permanent karakter gekregen.</p> <p>Opmerking 2 bij deze paragraaf: De proctoring software die wordt bedoeld betreft met name Proctorio of ProctorExam zoals ondersteund door Teelen in combinatie met TestVision.</p>	
2020 010 dd 05-10-2020	John Clement	<p>13.11 Uitvoering praktijkexamens</p> <p>Tekstueel: Het afnemen van het praktijkexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van een CBI. De examenlocaties moeten voldoen aan de in Secties 12 en/of 13 opgenomen eisen. De zinssnede “aan de in Secties 12 en/of 13 opgenomen eisen” wordt vervangen door “aan de in dit document opgenomen eisen”.</p>	Overgenomen door RvB op 22-10-2020

2020 011 dd 16-10-2020	John Clement (op voorstel Ineke Bruinsma)	7.4.1 Centraal certificaatregister Wegens de realisatie van de digitale invoer in het centraal register moeten de vereiste achternaam en voornaam worden samengevoegd als “naam of namen van de certificaathouder bestaande uit de combinatie van achternaam en eventueel voornamen en/of initialen”. Het aantal eisen wordt daarmee teruggebracht tot 12 en de nummering is dienovereenkomstig aangepast.	Overgenomen door RvB op 22-10-2020
2020 012 dd 16-10-2020	John Clement	13.5.2 Toevoeging software en toezicht bij naslagwerken Toevoegen van een opmerking: Het beschikbaar stellen van de regelgeving van de BEI BLS, BEI BHS en VIAG mag door de CBI tevens worden gedaan door de kandidaat tijdens het examen toegang te geven tot het domein www.beiviag.nl mits de CBI misbruik van de internetverbinding voorkomt.	Overgenomen door RvB op 18-03-2021
2020 013 dd 22-10-2020	CvD-E	13.12.1A Uitbreiding geldigheid resultaten van de basistoets De resultaten van de basistoets die zouden verlopen tussen 12 maart 2020 en 12 maart 2022 en waarbij de kandidaat wegens de dringende maatschappelijke omstandigheden ter bestrijding van covid-19 niet tijdig hercertificatie heeft kunnen aanvragen, worden geacht in plaats van vijf jaar nu maximaal zeven jaar geldig te zijn tot uiterlijk 12 maart 2022.	Overgenomen door RvB op 22-10-2020
2020 014 dd 22-10-2020	RvB	13.4 De raad besluit unaniem om de tekst daar waar nodig (paragraaf 13.4) zodanig aan te passen, zodat in alle gevallen wordt verwezen aan de juiste versie van NEN-EN-ISO 9001:2015 nl.	Overgenomen door RvB op 22-10-2020
2021 015 dd 18-02-2021	CvD-E	13.11B Individueel afleggen theorie- en praktijkexamens Alle theorie- en praktijkexamens moeten door de kandidaat individueel en zonder hulp van derden afgelegd worden. Een examen mag niet worden afgenomen in een vorm waarbij meerdere kandidaten in een afhankelijkheid van rollen tegelijkertijd worden beoordeeld. Uitsluitend bij het praktijkexamen mag een uitzondering worden gemaakt voor de ondersteuning van een kandidaat door de examinerator of de toezichthouder door het verstrekken van informatie in het kader van de vooraf bepaalde praktijkopdracht of bij het verrichten van fysiek inspannende handelingen, zoals het tillen van componenten.	Overgenomen door RvB op 18-03-2021
2021 016 dd 18-02-2021	John Clement	13.2 e Schrapen van verwijzigingen naar certificaten met geldigheid van meer dan 3 jaar In het centraal schema onder 13.2 e en in opmerking 2 wordt gezegd, dat voor certificaten die langer duren dan 3 jaar.... Terwijl in H25 voor alle certificaten max 3 jaar staat. Aanpassing: schappen 13.2 e	Overgenomen door RvB op 18-03-2021

		In opmerking 2: Schrappen van de zin “Voor certificaten met een geldigheidsduur langer dan drie jaar controleert de certificatie-instelling halverwege de geldigheidsduur of de certificaathouder nog regelmatig werkzaamheden uitoefent zoals omschreven in het functieprofiel.”	
2021 017 dd 10-02-2021	John Clement	<p>7.4.1 en 13.13 Eisen aan certificaten</p> <p>In de opsomming in de 4-de alinea van paragraaf 7.4.1: Punt 8 wordt: aanduiding van het profiel Punt 9 vervalt geheel (volledige omschrijving) In paragraaf 13.13 wordt vervangen door de volgende tekst: 13.13 Uitgifte van certificaten De certificaten die door de CBI worden afgegeven, moeten voldoen aan definitie 3.5 en de vereisten opgenomen in paragraaf 9.4.7, 9.4.8 en 9.4.9 van ISO 17024:2012. Het certificaat mag de vorm van een fysiek of digitaal medium hebben. Het certificaat moet in aanvulling op de voorgaande eisen de informatie bevatten zoals in paragraaf 7.4.1 van dit document ten aanzien van het centraal certificaatregister wordt beschreven. Daarnaast moet op het certificaat, anders dan de vermelding in het centraal certificaatregister, het logo van Stipel en in zoverre daarvoor accreditatie is verleend, het logo van de RvA bevatten. Als dagelijks bewijs van de certificatie mag de CBI een pasje, een sticker voor het veiligheidspaspoort of een digitaal medium ter beschikking stellen in zoverre dit medium voldoet aan de voorgaand in deze paragraaf vermelde eisen.</p>	Overgenomen door RvB op 18-03-2021
2021 018 dd 19-04-2021	Ad Kaizer	<p>13.12.3 APK-Regeling</p> <p>Bestaande tekst vervangen door: Een kandidaat mag maximaal 6 maanden voor beëindiging van de geldigheidsduur van het certificaat de examens voor de hercertificatie afleggen. In dit geval gaat de geldigheidsduur van de verlenging in op de datum waarop het geldende certificaat verloopt.</p>	Overgenomen door RvB op 24-06-2021
2021 019 dd 14-10-2021	John Clement	<p>12.4 Scope van de accreditatie</p> <p>Vervallen: f) 20420 - BD HS (NEN 3840)</p>	Overgenomen door RvB op 14-10-2021
2022 020 dd 12-05-2022	CvD-E	<p>Schrappen afstandsturing en open installatie in NEN-examens</p> <p>Centrale vastlegging van NEN+A3 als geldende versie</p>	Overgenomen door RvB op 23-06-2022

2022 021 dd 23-06-2022	RvB, CvD-E	Opname van het besluit van het CvD-E van 07-11-2019 met de bepaling dat binnen Stipel de versie +A3 van de genoemde NEN-normen worden gebruikt.	Overgenomen door RvB op 23-06-2022
2022 022 dd 23-06-2022	RvB	Opname van een normatieve verwijzing naar de VI Biogas van Netbeheer Nederland.	Overgenomen door RvB op 23-06-2022
2023 023 dd 22-06-2023	RvB	Nader uitwerking in paragraaf 13.7.1 van de vereisten voor de ontwikkeling en vervanging van vraagstukken voor de centrale itembank.	Overgenomen door RvB op 22-06-2023
2023 024 dd 22-06-2023	RvB	Opname in paragraaf 13.13A van aanvullende eisen ten aanzien van de certificatie van jeugdigen.	Overgenomen door RvB op 22-06-2023
2023 dd 19-10-2023	RvB	Opname van wijzigingen van de inrichting van de organisatorische structuur van de schemabeheerder met betrekking tot het vervallen van de RvB, het introduceren van de Commissie van Schemabeheer, de naamswijziging van de werkgroep Gas en BEI naar Examencommissies en een wijziging met betrekking tot de diversifiëring van het STIPEL logo.	Overgenomen door RvB op 19-10-2023
2024 dd 27-03-2024	Secretariaat	In STIPEL 10001:2024 heeft STIPEL de taak als certificerende instelling overgenomen. Verder is de huidige structuur van dit document gewijzigd en opgedeeld in drie delen. Daarnaast zijn alle bepalingen die betrekking hebben op de interne kwaliteit van STIPEL als CI verwijderd en kan dit document gebruikt worden als informatiepunt voor alle partijen die betrokken zijn en belang hebben bij het certificatieproces.	Overgenomen door Bestuur op 27-03-2024
2024 dd 17-06-2024	Secretariaat	In STIPEL 10001:2024B zijn in hoofdstuk 6 de personeelseisen voor de exameninstellingen uitgewerkt. Verder is deel 3 toegevoegd waarin de eisen aan de vergaderstructuur en documentatie van STIPEL zijn uitgewerkt. Ten derde is de inzageprocedure van STIPEL uitgewerkt in paragraaf 19.1.1, 19.1.2 en 19.1.3. Tenslotte zijn de klachtenbehandelingsprocedure, de bezwaar procedure en de beroepsprocedure concreter beschreven.	Overgenomen door Bestuur op 17-06-2024
2024 dd 30-09-2024	Secretariaat	In STIPEL 10001:2024C is de APK-regeling voor de BEI BLS, BEI BHS en VIAG profielen geherintroduceerd.	Overgenomen door Bestuur op 30-09-2024